


SUORITUSTASOILMOITUS DoP

nro 01

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Perustuselementit	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:	Projektikohtaisesti yksilöity ja valmistettu (3). Tuotteen yksilöllinen tunnus, projektinumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE-merkinnässä.	
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnittelun käyttökohteet:	Perustuselementit	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:	Perustava Elementti Oy Yrittäjätie 3, 16900 LAMMI Puh. 010 292 6990, perustava.fi	
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP -luokka 2+	
7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:	Kiwa Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaalla ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen.	
8. Ilmoitetut suoritusasteet:		
Perusominaisuudet taulukoista ZA.1a ja ZA.1b	Suoritusaste	hEN-standardi
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan projektin tuotantoasiakirjoissa ja on välillä C25/30...C50/60 standardien EN-206 ja SFS 7022 -mukaan	SFS-EN 14991:2007
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan. Lujuus on välillä 500...600 MPa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 -mukainen	
Kantokyky	menetelmä M3a tai M3b	
Yksityiskohtien suunnittelu	Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan	
Säilyvyys		
9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:	 Toimitusjohtaja Sampo Jäntti, Perustava Group Oy Lammilla 25.3.2026	